

# Welches Werkzeug für welchen Untergrund

		Werkzeuge:		Diamantfräuscheibe Beton							
		Diamantfräuscheibe Estrich									
		Diamantfräuscheibe abrasiv									
		Diamantfräuscheibe 16/20									
		Diamantfräuscheibe Thermo									
+ = geeignet ++ = sehr gut geeignet +++ = optimal 0 = ungeeignet 0+ = möglich, jedoch hoher Verschleiß 0++ = geeignet, jedoch hoher Verschleiß		Untergrund:				PKD PUTZ-Fräuscheibe					
						PKD Fräuscheibe					
								Split 115 gewölbt			
										Split 115 plan	
Putz	Tapeten, Leimfarbe, Glasgewebe, Latexfarbe, Ölfarbe, Dispersion von Innenputz entfernen	0	0	0	0	0+	+++	+	0+	0	
	Innenputz entfernen (mit oder ohne Anstrich)	0	0	0	0+	0+	+++	0+	0	0	
	Termoplastische oder mineralische Anstriche von Außenputz entfernen	0	0	0	0	0	+++	0+	0	0	
	Außenputz entfernen (mit oder ohne Anstrich)	0	0	0	0	0	+++	0+	0	0	
Beton & Estrich	Bodenbelagskleber entfernen	0	0	0	0	+	+++	0+	++	0	
	Schaum- und Geweberücken inkl. Kleber entfernen	0	0	0	0	0	+++	++	++	0	
	PU- / Acryl- Beschichtung entfernen	0	0	0+	0+	+++	+++	++	0+	0	
	Bitumenanstrich entfernen	0	0	0	0	0	+++	++	++	0	
	Spachtelmasse tragfähig entfernen	0	0	0+	+	++	+++	0+	0	0	
	Spachtelmasse die als nicht schleifbar gilt (z.B. K15) entfernen	0	0	0	0	0	0	0++	0	0	
	Fliesenkleber mineralisch entfernen	0+	0+	0+	0+	+	+++	0++	+	+	
	Fliesenkleber (flex) Kunststoffvergütet entfernen	0+	0	0+	0+	+	+++	0++	0	0	
	Mehrere Schichten Dispersion entfernen	0	0	0+	0++	+++	+	0++	0+	0	
	Epoxidharzbeschichtung anschleifen	+++	0	+	+	+++	0	0	0	0	
	Epoxidharzbeschichtung dünn entfernen	+	0	++	+++	+++	+	0+	0	0	
	Epoxidharzbeschichtung nicht tragfähig entf.	0	0	0	++	++	+++	0+	0	0	
	Schalungsnasen entfernen	++	0	+++	+++	0++	0	0	0	0	
	Sichtbeton anschleifen	+++	0	+++	++	++	0	0+	0	0	
	Estrich anschleifen	0++	+++	0++	0++	0++	0	0+	0	0	
Estrich & weichen Beton abtragen	+	+	+++	+++	0++	+	0+	0	0		
Holz	Bodenbelagskleber entfernen	0	0	0	0	0	++	+++	+++	0	
	Dickschichtlasur entfernen	0	0	0	0	0	0	+++	++	0	
	Bohnerwachs entfernen	0	0	0	0	0	0	+++	++	0	
	Spachtelmasse entfernen	0	0	0	0	0	+	+++	0	0	
Gussasphalt bearbeiten		+	0	++	+++	+++	0	0+	+	0	
Glaser von Fliesen abschleifen		++	0	+++	0	0	0	0	0	0	

## Welches Werkzeug hinterlässt welche Oberfläche

Werkzeug:	Körnung:	Oberfläche:
Diamantfräuscheibe Beton & Estrich	50/60	sehr feines Schliffbild, optimal zum Beschichten
Diamantfräuscheibe abrasiv	35/45	leicht raue Oberfläche
Diamantfräuscheibe 16/20	16/20	raue Oberfläche
Diamantfräuscheibe Thermo	30/40	leicht raue Oberfläche
PKD PUTZ-Fräuscheibe und PKD Fräuscheibe	-	leicht riefige Oberfläche. Holz muss nachgeschliffen werden.
Split 115 plan und gewölbt	-	Auf mineralischen Untergrund sind keine Spuren feststellbar. Holz muss nachgeschliffen werden.